



Limbach Analytics GmbH, Labor Mannheim, Edwin-Reis-Straße 6-10, 68229 Mannheim
WVE GmbH Kaiserslautern

Blechhammerweg 50
67659 Kaiserslautern

Ihr Ansprechpartner
Sibylle Weiter

Tel.: 0621 496019-15
Fax: 0621 496019-40
s.weiter@analytics-mannheim.de

Mannheim, 05.12.2019

Prüfbericht

Art des Auftrages	Untersuchung Parameter der Gruppe A nach TrinkwV
Kundennummer	58-DE-500
Auftragsnummer	50019008709
Probennummer	50019008709-003
Entnahmeort	Schopp
Entnahmestelle	Grundschule, EG, WC-Herren, Waschbecken, Twistnummer: 2642695344
Probenbezeichnung	W-19/6471
Probenart	Trinkwasser
Probenehmer	Philip Schellhaaß (WVE Kaiserslautern) Probenehmer nicht bei Limbach Analytics akkreditiert
Probenahmedatum	03.12.2019 09:00
Probeneingang	03.12.2019 14:30
Untersuchungsbeginn, -ende	03.12.2019 - 05.12.2019
Probenahmetechnik	Zweck a nach DIN EN ISO 19458:2006-12

Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkKS) akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005,
Registrierungsnummer: D-PL-20185-01-00. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Limbach Analytics GmbH
Edwin-Reis-Straße 6-10
68229 Mannheim

Geschäftsführer:
Dr. Gerold Appelt
Dr. Jürgen Grochowski

Sitz der Gesellschaft: Mannheim
Registergericht:
Amtsgericht Mannheim HRB 720967
Ust-IdNr.: DE298564631

HypoVereinsbank
IBAN: DE77 6702 0190 0023 0917 71
BIC: HYVEDEMM489



Parameter	Prüfverfahren	Einheit	Grenzwert	Prüfergebnis
-----------	---------------	---------	-----------	--------------

Untersuchung Parameter der Gruppe A nach TrinkwV

Chemische Parameter

Temperatur bei PN	DIN 38404 - C 4:1976-12	°C		16,4 ⁽¹⁾
Geruch qualitativ bei PN	DIN EN 1622-B 3:2006-10			ohne ⁽¹⁾
Färbung (SAK Hg 436 nm)	DIN EN ISO 7887 - C 1:2012-04	m-1	0,50 ⁰¹	< 0,1
Trübung	DIN EN ISO 7027 - C 2: 2000-04	NTU	1,0 ⁰¹	0,86
Geschmack qualitativ bei PN	DIN EN 1622-B 3:2006-10			ohne ⁽¹⁾
pH-Wert bei PN	DIN EN ISO 10523 - C 5:2012-04		6,5 - 9,5 ⁰¹	8,11 ⁽¹⁾
Messtemperatur pH-Wert	DIN 38404 - C 4:1976-12	°C		16,4 ⁽¹⁾
Elektrische Leitfähigkeit (bei 25 °C) bei PN	DIN EN 27888 - C 8: 1993-11	µS/cm	2790 ⁰¹	199 ⁽¹⁾

Mikrobiologische Untersuchung

Koloniezahl bei 22°C	TrinkwV § 15 Absatz 1c	KBE/ ml	100 ⁰¹	0
Koloniezahl bei 36°C	TrinkwV § 15 Absatz 1c	KBE/ ml	100 ⁰¹	0
Coliforme Bakterien	DIN EN ISO 9308-2 - K 6-1:2014-06	MPN/100 ml	0 ⁰¹	0
Escherichia coli	DIN EN ISO 9308-2 - K 6-1:2014-06	MPN/100 ml	0 ⁰¹	0
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2 - K15:2000-11	KBE/100 ml	0 ⁰¹	0
Clostridium perfringens	DIN EN ISO 14189 - K 24:2016-11	KBE/100 ml	0 ⁰¹	0

PNProbenahme, GWGrenzwert

⁰¹TrinkwV

⁽¹⁾ Messung erfolgte außerhalb des bei Limbach Analytics GmbH akkreditierten Bereiches.

Bewertung

Die Grenzwerte der TrinkwV sind für die untersuchten Parameter eingehalten.

Verteiler

Datenübermittlung TWISTweb

Sibylle Weiter
Prüfleiterin / Kundenbetreuung



Limbach Analytics GmbH, Labor Mannheim, Edwin-Reis-Straße 6-10, 68229 Mannheim
WVE GmbH Kaiserslautern

Ihr Ansprechpartner
Sibylle Weiter

Tel.: 0621 496019-15
Fax: 0621 496019-40
s.weiter@analytics-mannheim.de

Mannheim, 17.12.2019

Prüfbericht

Art des Auftrages	Untersuchung Parameter der Gruppe B nach TrinkwV
Kundennummer	58-DE-500
Auftragsnummer	50019008711
Probennummer	50019008711-003
Entnahmeort	Schopp
Entnahmestelle	Grundschule, EG, WC-Herren, Waschbecken, Twistnummer: 2642695344
Probenbezeichnung	W-19/6471
Probenart	Trinkwasser
Probenehmer	Philip Schellhaaß (WVE Kaiserslautern) Probenehmer nicht bei Limbach Analytics akkreditiert
Probenahmedatum	03.12.2019 09:00
Probeneingang	03.12.2019 14:30
Untersuchungsbeginn, -ende	03.12.2019 - 17.12.2019
Probenahmetechnik	Zweck a nach DIN EN ISO 19458:2006-12

Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkKS) akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005,
Registrierungsnummer: D-PL-20185-01-00. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Limbach Analytics GmbH
Edwin-Reis-Straße 6-10
68229 Mannheim

Geschäftsführer:
Dr. Gerold Appelt
Dr. Jürgen Grochowski

Sitz der Gesellschaft: Mannheim
Registergericht:
Amtsgericht Mannheim HRB 720967
Ust-IdNr.: DE298564631

HypoVereinsbank
IBAN: DE77 6702 0190 0023 0917 71
BIC: HYVEDEMM489



Parameter	Prüfverfahren	Einheit	Grenzwert	Prüfergebnis
-----------	---------------	---------	-----------	--------------

Untersuchung Parameter der Gruppe B nach TrinkwV

Anlage 2 Teil I TrinkwV

Acrylamid	DIN 38413 - P 6:2007-02	µg/l	0,10	< 0,05
Benzol	DIN 38407 - F 43:2014-10	µg/l	1,0 ⁰¹	< 0,1
Bor	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l	1,0 ⁰¹	< 0,01
Bromat	DIN EN ISO 10304-1 - D 20:2009-07	mg/l	0,010 ⁰¹	< 0,0025
Chrom gesamt	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l	0,050 ⁰¹	< 0,0005
Cyanid gesamt	DIN 38405 - D 13 - 1:2011-04	mg/l	0,050	< 0,005
Fluorid	DIN EN ISO 10304-1 - D 20:2009-07	mg/l	1,5 ⁰¹	< 0,10
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1 - D 20:2009-07	mg/l	50 ⁰¹	9,6
Summe Nitrat/50 und Nitrit/3	berechnet	mg/l	1 ⁰¹	0,192
Quecksilber	DIN EN ISO 12846 - E 12:2012-08	mg/l	0,0010 ⁰¹	< 0,0001
Selen	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l	0,010 ⁰¹	< 0,001
Uran	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l	0,010 ⁰¹	< 0,0005

Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe

1,2-Dichlorethan	DIN EN ISO 10301 - F 4:1997-08	µg/l	3,0 ⁰¹	< 0,5
Trichlorethen	DIN EN ISO 10301 - F 4:1997-08	µg/l		< 0,5
Tetrachlorethen	DIN EN ISO 10301 - F 4:1997-08	µg/l		< 0,5
Summe Tri- und Tetrachlorethen	berechnet	µg/l	10 ⁰¹	< 1,0

Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte

Alachlor	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Aldrin	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,030	< 0,01
Ametryn	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Atrazin	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Azinphos-ethyl	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Azinphos-methyl	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,02
Bentazon	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Bifenthrin	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,02
Boscalid	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Bromacil	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Carbofuran	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Chlorfenvinphos	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Chloridazon	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Chlorpyrifos	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
Chlortoluron	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
lambda-Cyhalothrin	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01

PNProbenahme, GOWgesundheitlicher Orientierungswert, GWGrenzwert



Parameter	Prüfverfahren	Einheit	Grenzwert	Prüfergebnis
2,4-D (2,4-Dichlorphenoxyessigsäure)	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
2,4-DB [4-(2,4-Dichlorphenoxy)buttersäure]	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
o,p'-DDD	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
p,p'-DDD	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
o,p'-DDE	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
p,p'-DDE	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
o,p'-DDT	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
p,p'-DDT	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
Desethylterbutylazin	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Desisopropylatrazin	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Desethylatrazin	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Diazinon	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,02
Dicamba	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Dichlobenil	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
Dichlorprop	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Dieldrin	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,030	< 0,01
Diflubenzuron	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Dikegulac	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Dimethachlor	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Dimethenamid-P	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Dimethoat	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Dimethomorph	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Diuron	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
alpha-Endosulfan	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
beta-Endosulfan	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
Ethidimuron	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Endrin	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
Fenoprop	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Fenoxycarb	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Flazasulfuron	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,02
Flumioxazin	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Fluopyram	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Glyphosat	DIN ISO 16308 - F 45:2017-09	µg/l	0,10	< 0,05
alpha-HCH	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
beta-HCH	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
delta-HCH	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01

PNProbenahme, GOWgesundheitlicher Orientierungswert, GWGrenzwert



Parameter	Prüfverfahren	Einheit	Grenzwert	Prüfergebnis
gamma-HCH (Lindan)	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
Heptachlor	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,030	< 0,01
Heptachlorepoxyd	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,030	< 0,01
Hexazinon	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Imidacloprid	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Isoproturon	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Lenacil	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Linuron	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,02
Malathion	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
MCPA	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
MCPB	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,02
Mecoprop	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,02
Metalaxyl	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Metazachlor	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Methabenzthiazuron	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Metobromuron	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Metolachlor	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Methoxychlor	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
Metoxuron	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Metribuzin	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Monuron	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Oxadixyl	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Parathion-ethyl	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
Parathion-methyl	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
Permethrin	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,02
Pirimiphos-methyl	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Prometryn	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Propazin	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Propiconazol	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Sebuthylazin	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Simazin	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,02
2,4,5-T (2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure)	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Tebuconazol	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Terbuthylazin	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01
Transfluthrin	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
Triallat	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	0,10	< 0,01

PNProbenahme, GOWgesundheitlicher Orientierungswert, GWGrenzwert



Parameter	Prüfverfahren	Einheit	Grenzwert	Prüfergebnis
Trifluralin	DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02	µg/l	0,10	< 0,01
Summe PSM und Biozidprodukte	berechnet	µg/l	0,50 ^{O1}	< 0,05 ⁽¹⁾

Nicht relevante Metaboliten (nrM)

Desphenyl-Chloridazon (B)	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	3,0 ^{GOW}	0,03
Dimetachlorsulfonsäure (CGA 354742)	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	3,0 ^{GOW}	< 0,02
Dimethenamidsulfonsäure (M27)	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	3,0 ^{GOW}	< 0,02
Methyl-Desphenyl-Chloridazon (B1)	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	3,0 ^{GOW}	0,01
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	1,0 ^{GOW}	< 0,01
Metazachlorsulfonsäure (BH 479-8)	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	3,0 ^{GOW}	0,01
Metazachlorcarbonsäure (BH 479-4)	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	3,0 ^{GOW}	< 0,01
Metolachlorcarbonsäure (CGA 51202)	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	3,0 ^{GOW}	< 0,02
Metolachlorsulfonsäure (CGA 354743)	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	3,0 ^{GOW}	< 0,02
2,6-Dichlorbenzamid	DIN 38407 - F 35:2010-10	µg/l	3,0 ^{GOW}	< 0,01

Anlage 2 Teil II TrinkwV

Antimon	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l	0,0050 ^{O1}	< 0,001
Arsen	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l	0,010 ^{O1}	< 0,001
Blei	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l	0,010 ^{O1}	< 0,001
Cadmium	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l	0,0030 ^{O1}	< 0,0001
Kupfer	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l	2,0 ^{O1}	0,012
Nickel	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l	0,020 ^{O1}	0,002
Nitrit	DIN EN 26777 - D 10:1993-04	mg/l	0,50	< 0,005
Epichlorhydrin	DIN EN 14207 - P 9:2003-09	µg/l	0,10 ^{O1}	< 0,10
Vinylchlorid	DIN EN ISO 10301 - F 4:1997-08	µg/l	0,50 ^{O1}	< 0,2

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Benzo[b]fluoranthen	DIN 38407 - F 39:2011-09	µg/l		< 0,002
Benzo[k]fluoranthen	DIN 38407 - F 39:2011-09	µg/l		< 0,002
Benzo[ghi]perylen	DIN 38407 - F 39:2011-09	µg/l		< 0,002
Indeno[1,2,3-cd]pyren	DIN 38407 - F 39:2011-09	µg/l		< 0,002
Summe PAK	berechnet	µg/l	0,10 ^{O1}	< 0,008
Benzo[a]pyren	DIN 38407 - F 39:2011-09	µg/l	0,010 ^{O1}	< 0,002

Anlage 3 TrinkwV und Zusatzparameter

Temperatur bei PN	DIN 38404 - C 4:1976-12	°C		16,4 ⁽²⁾
pH-Wert bei PN	DIN EN ISO 10523 - C 5:2012-04		6,5 - 9,5 ^{O1}	8,11 ⁽²⁾
Messtemperatur pH-Wert	DIN 38404 - C 4:1976-12	°C		16,4 ⁽²⁾
Elektrische Leitfähigkeit (bei 25 °C) bei PN	DIN EN 27888 - C 8: 1993-11	µS/cm	2790 ^{O1}	199 ⁽²⁾
Säurekapazität bis pH 4,3	DIN 38409 - H 7: 2005-12	mmol/l		1,36

PNProbenahme, GOWgesundheitlicher Orientierungswert, GWGrenzwert



Parameter	Prüfverfahren	Einheit	Grenzwert	Prüfergebnis
Messtemperatur Säurekapazität bis pH 4,3	DIN 38404 - C 4: 1976-12	°C		20,7
Basekapazität bis pH 8,2	DIN 38409 - H 7: 2005-12	mmol/l		< 0,05
Messtemperatur Basekapazität bis pH 8,2	DIN 38404 - C 4: 1976-12	°C		20,0
Hydrogenkarbonat	berechnet	mg/l		80
Calcitlösekapazität	DIN 38404 - C 10:2012-12	mg/l CaCO ₃	5 ⁰¹	- 0,2
pH-Wert nach CaCO ₃ Sättigung	DIN 38404 - C 10:2012-12			8,09
Härtebereich				weich
Gesamthärte	berechnet	mmol/l		0,91
Gesamthärte	berechnet	°dH		5,1
Carbonathärte	berechnet	°dH		3,7
Natrium	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l	200 ⁰¹	3,8
Kalium	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l		2,9
Calcium	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l		34
Magnesium	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l		1,4
Aluminium	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l	0,200 ⁰¹	0,005
Eisen	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l	0,200 ⁰¹	0,007
Mangan	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l	0,050 ⁰¹	< 0,005
Ammonium	DIN 38406 - E 5:1983-10	mg/l	0,50	< 0,05
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1 - D 20:2009-07	mg/l	250 ⁰¹	9,6
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1 - D 20:2009-07	mg/l	250 ⁰¹	12
Phosphor gesamt als P	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l		0,01
Phosphor gesamt als PO ₄	DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01	mg/l		0,03
TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)	DIN EN 1484 - H 3:1997-08	mg/l		< 0,5

PNProbenahme, GOWgesundheitlicher Orientierungswert, GWGrenzwert

⁰¹TrinkwV

⁽¹⁾ Summenbildung PSM und Biozidprodukte ohne nicht relevante Metaboliten

⁽²⁾ Messung erfolgte außerhalb des bei Limbach Analytics GmbH akkreditierten Bereiches.

Bewertung

Die Grenzwerte der TrinkwV sind für die untersuchten Parameter eingehalten.

Das Wasser ist nahezu im Zustand der Calcitsättigung.

Gemäß Wasch- und Reinigungsmittelgesetz entspricht das Wasser mit einer Gesamthärte von 0,91 mmol/l dem Härtebereich weich.

Verteiler

Datenübermittlung TWISTweb



Limbach Analytics GmbH
Labor Mannheim



Auftragsnummer 50019008711
EB-01

S. Weiter

Sibylle Weiter
Prüfleiterin / Kundenbetreuung